JOINT DUAL Concepteur - Fabricant - Distributeur	**FICHE TECHNIQUE**

Référence	**JOINT BSE**	
LE 27/03/15	JOINT TUBULAIRE Ø8	GE05F

Propriétés physiques	Valeurs	Unités	Normes/Méthodes
Silicone (matière 5872)			
Couleur	Noir		
Dureté (Shore A)	70	Point	NF ISO 7619-1
Masse volumique	1.35	g/cm3	NF ISO 2781
Résistance à la rupture	8.8	MPa	NF ISO 37
Allongement à la rupture	310	%	NF ISO 37
Plage de température d'utilisation	-60à+180	°C	
Résistance au déchirement – ép. Angulaire	22.5	N/mm	NF ISO 34-1 Ba
D.R.C. 70h – 150° C – 25%	28.4	%	NF ISO 815-1
Contacts alimentaires	Mauvais		

Les valeurs ci-dessus doivent être considérées non comme des valeurs absolues, mais comme des indications destinées à guider le choix du matériau en vue d'une utilisation déterminée.