

Entrée d'air autoréglable**11011568****Kit EMMA 22/30/45 m³/h - Blanc**

EMMA est une entrée d'air autoréglable pour menuiserie.



Entrée d'air EMMA- Blanc

Auvent menuiserie standard- Blanc

PLUS PRODUIT

- une seule référence pour 3 débits,
- ailettes assurant la fonction anti-moustiques,
- aucune vis de fixation apparente.

Principes de fonctionnement

EMMA permet d'alimenter le logement en air neuf à partir d'une fente dans la menuiserie et d'un auvent côté extérieur.

Description produit

EMMA est une entrée d'air autoréglable pour menuiserie qui garantit un débit d'air neuf constant, quelles que soient les conditions dans le logement.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Rénovation

Mise en oeuvre

- l'entrée d'air EMMA doit être montée uniquement dans les pièces principales : chambres, séjour, salon,
- EMMA doit être positionnée côté intérieur des logements, dans la partie haute des fenêtres ou sur le coffre de volet roulant,
- le flux d'air entrant doit être orienté vers le plafond,
- s'installe sur une fente double 2 x (172 x 12) mm ou une fente simple (250 x 15) mm ou (250 x 12) mm.

Argumentaire référence

Application :

- Entrée d'air Autoréglable avec les débits 22, 30 et 45 m³/h

Description :

- Fente double : 2 x (172 x 12) mm ou Fente simple (250 x 15) mm ou (250 x 12) mm
- Dimensions : 27x25x390mm
- Installation sur la menuiserie
- Kit EMMA: entrée d'air EMMA fourni avec auvent standard
- Couleur blanche
- Ailettes assure la fonction antimoustique
- Aucune vis de fixation apparente
- Isolement acoustique 36 dB

Caractéristiques principales

- entrée d'air autoréglable,
- s'installe sur une menuiserie,
- existe en différents coloris.

Entrée d'air autoréglable

11011568

Kit EMMA 22/30/45 m³/h - Blanc

Composition des kits

Entrée d'air + Auvent standard

Accessoires

Désignations	Références
Auvent limitant - Blanc	11011237
Auvent menuiserie - Chêne clair	11011274
Auvent menuiserie - Anthracite	11011424
Auvent menuiserie - Ivoire	11011699
Auvent menuiserie - Aluminium	11011753
Auvent menuiserie - Noir	11011813
Auvent menuiserie - Marron	11011814
Auvent menuiserie - Chêne	11011815
Auvent menuiserie - Blanc	11011988
Auvent menuiserie acoustique pour EHL, EA, EHB2 - Blanc	11011972
Auvent menuiserie acoustique pour EHL, EA, EHB2 - Aluminium	11011755
Auvent acoustique standard pour EHL, EA et EHB2 - Chêne clair	11011271
Auvent acoustique standard pour EHL, EA et EHB2 - Marron	11011260
Auvent acoustique standard pour EHL, EA et EHB2 - Chêne	11011261
Auvent acoustique standard pour EHL, EA et EHB2 - Noir	11011262
Auvent acoustique standard pour EHL, EA et EHB2 - Ivoire	11011263
Auvent acoustique menuiserie pour EHL, EA, EHB2 - Anthracite	11011425
Auvent acoustique anti moustique pour EHL, EA, EHB2 - Blanc	11011426
Auvent menuiserie pare-pluie APP - Blanc	11011901
Flasque long - Blanc	11011413
Flasque long - Chêne	11011414
Flasque long - Marron	11011415
Flasque long - Aluminium	11011417
Flasque long - Chêne clair	11011418
Flasque long - Ivoire	11011419
Flasque long - Noir	11011416

Services associés


Garantie 2 ans

Données générales

Références	Matière de l'isolant	Couleur
11011568	-	Blanc

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Fente (mm)	l (mm)
11011568	25	27	2 x (172 x 12);(250 x 15);(250 x 12)	390



Entraxe : 370 mm

Données aérauliques

Références	Module (m ³ /h)
11011568	22/30/45

Entrée d'air autoréglable

11011568

Kit EMMA 22/30/45 m³/h - Blanc


Données acoustiques

Références	Dnew (Ctr) avec auvent standard (dB)
11011568	33

Visuel installation 1



Mise en œuvre entrée d'air EMMA



Vue en coupe entrée d'air EMMA

